## Enquête sur les dommages et nuisances dus à certaines espèces d'oiseaux et de mammifères dans la Nièvre.

## TYPOLOGIE DES DEGATS (liste définie par le MEDDE)

## Liste non exhaustive des différents types de dégâts par espèce du groupe 2 :

ESPECE RESPONSABLE	Type de dégâts
	- prédation et dégâts dans les élevages avicoles et cunicoles et volières de petit gibier :
	consommation de pigeons, de volailles, d'oiseaux d'ornement et de leurs œufs, de lapins et
FOUINE	lapereaux, chez des éleveurs professionnels
	- dommages aux machines agricoles et forestières (circuits électriques et durites, câbles, fils,
FOUINE	flexibles, manchons, notamment)
FOUINE	- Dégradation isolants dans les toitures des bâtiments, souillures des plafonds et greniers
FOUINE	autres dégâts
MARTRE	- prédation d'œufs, d'oisillons
MARTRE	- dégâts sur les ruches (installations apicoles)
MARTRE	- prédation et dégâts dans les élevages avicoles et cunicoles et volières de petit gibier
MARTRE	autres dégâts
PUTOIS	- Elevages professionnels de plein air attaqués (petit gibier, canards)
PUTOIS	- cuniculture
PUTOIS	autres dégâts
	- prédation et dégâts dans les élevages avicoles, (poulaillers, volières, etc.), cunicoles (lapins), de
	pigeons, etc., d'ovins et caprins (en période d'agnelage) et sur la petite faune sauvage captive
RENARD	(élevage de gibier).
RENARD	autres dégâts
	destruction de semis de printemps : maïs, tournesol et cultures maraîchères, pois protéagineux ou
CORBEAU FREUX	non (arrachage des plantules), céréales (au semis) ;
CORBEAU FREUX	- attaques de maïs peu avant la récolte (stade grain laiteux)
CORBEAU FREUX	- dommages aux arbres fruitiers (cerisiers) et développement favorisé de maladies cryptogamiques;
	dégâts de silos d'ensilage : bâches d'ensilage perforées, détérioration de l'ensilage (maïs, herbe) et
CORBEAU FREUX	risques sanitaires et dégradation de la qualité organoleptique des productions notamment laitières
CORBEAU FREUX	autres dégâts
	- dégâts aux cultures (semis de printemps notamment de maïs, tournesol, pois, sorgho, blé) par
	arrachage de plantules, dont des champs à vocation semencière (parcelles de multiplication, de
CORNEILLE NOIRE	sélection, etc.)
CORNEILLE NOIRE	- dommages aux arbres fruitiers (cerisiers)
CORNEILLE NOIRE	- dégâts aux élevages avicoles, ovins (attaques d'agneaux), bovins (attaques de veaux à la naissance)
	- dégâts de silos d'ensilage : bâches d'ensilage perforées, détérioration de l'ensilage (maïs, herbe) et
CORNEILLE NOIRE	risques sanitaires et dégradation de la qualité organoleptique des productions notamment laitières
CORNEILLE NOIRE	autres dégâts
PIE BAVARDE	- Prédation, dégâts sur des élevages avicoles de plein air (œufs et poussins)
PIE BAVARDE	- attaques de vergers : consommation de cerises, autres fruitiers
DIE DAVADDE	dégâts de silos d'ensilage : bâches d'ensilage perforées, détérioration de l'ensilage (maïs, herbe) et
PIE BAVARDE	risques sanitaires et dégradation de la qualité organoleptique des productions notamment laitières
PIE BAVARDE	autres dégâts
ETOURNEAU	de assesses and adharas for its agencia
SANSONNET	- dommages sur arbres fruitiers, vignes
ETOURNEAU	stance and taken and a still one day alternate and state the state of
SANSONNET	- risque sanitaire par souillure des aliments pour le bétail avec dépôt de fientes
ETOURNEAU	
SANSONNET	- souillure des toitures des bâtiments agricoles et panneaux photovoltaïques
ETOURNEAU	
SANSONNET	autres dégâts

